

Prohlášení o shodě č. S.025

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.

1) **My**

RAVAK a.s.; Obecnická 285, 261 01 Příbram

IČO: 25612492

tímto prohlašujeme,

že následně označené výrobky na základě jejich koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedená provedení, jsou ve shodě s požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005/Sb. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek výrobků, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu výrobku a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

Při námi neodsouhlasených změnách výrobků ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Výrobky:	Vodovodní baterie, řada Espirit, Eleganta, Vital, SYSTEM BOX		
Řada	Typ. označení	Název	Kartuše
Espirit	ES 022.xx	Vanová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35A
	ES 022.xx.+S	Vanová nástěnná baterie se sprchovým setem	K-35A
	ES 080.xx	Vanová baterie na podlahu s tělesem	K-35A
	ES 019.xx.O1.RB07B	Umyvadlová podomítková baterie bez tělesa	K-35A
	ES 012.xx	Umyvadlová stojánková baterie 190 mm, bez výpustí	KH-25OP
	ES 011.xx	Umyvadlová stojánková baterie 190 mm, s výpustí	KH-25OP
	ES 014.xx	Umyvadlová stojánková baterie 250 mm, bez výpustí	KH-25OP
	ES 015.xx	Umyvadlová stojánková baterie 340 mm, bez výpustí	KH-25OP
	ES 056.xx	Bidetová stojánková baterie 180 mm, bez výpustí	KH-25OP
	ES 055.xx	Bidetová stojánková baterie 180 mm, s výpustí	KH-25OP
	ES 032.xx	Sprchová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35A
	ES 062.xx.O1	Podomítková baterie 1-cestná s tělesem	K-35A
	ES 065.xx.O2.RB07E	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa	K-35A
	ES 065.xx.O2.RB07D.+S	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa, se setem	K-35A
	ES 068.xx.O3.RB07D.+S	Podomítková baterie 3-cestná bez tělesa, se setem	K-35A
	ES 065.xx.2.07F	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa	K-35A
	ES 068.xx.O3.RB07F	Podomítková baterie 3-cestná bez tělesa	K-35A
	ES 061.xx.O2	Podomítková baterie automatická 2-cestná s tělesem	K-35B
Eleganta	EL 022.xx	Vanová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35A
	EL 022.xx.+S	Vanová nástěnná baterie se sprchovým setem	K-35A
	EL 019.xx.O1.RB07B	Umyvadlová podomítková baterie bez tělesa	K-35A
	EL 012.xx	Umyvadlová stojánková baterie 170 mm, bez výpustí	KH-25OP
	EL 011.xx	Umyvadlová stojánková baterie 170 mm, s výpustí	KH-25OP
	EL 014.xx	Umyvadlová stojánková baterie 220 mm, bez výpustí	KH-25OP
	EL 015.xx	Umyvadlová stojánková baterie 335 mm, bez výpustí	KH-25OP

1) Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)
2) Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody

	EL 056.xx	Bidetová stojánková baterie 130 mm, bez výpusti	KH-25OP	
	EL 055.xx	Bidetová stojánková baterie 130 mm, s výpustí	KH-25OP	
	EL 032.xx	Sprchová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35A	
	EL 062.xx.O1	Podomítková baterie 1-cestná s tělesem	K-35A	
	EL 061.xx.O2	Podomítková baterie automatická 2-cestná s tělesem	K-35B	
	EL 065.xx.O2.RB07E	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa	K-35A	
	EL 065.xx.O2.RB07D.+S	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa, se setem	K-35A	
	EL 068.xx.O3.RB07D.+S	Podomítková baterie 3-cestná bez tělesa, se setem	K-35A	
	EL 065.xx.2.07F	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa	K-35A	
	EL 068.xx.O3.RB07F	Podomítková baterie 3-cestná bez tělesa	K-35A	
Vital	VT 022.xx	Vanová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35B	
	VT 022.xx.+S	Vanová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35B	
	VT 012.xx	Umyvadlová stojánková baterie 140 mm, bez výpusti	NKB-35OP	
	VT 011.xx	Umyvadlová stojánková baterie 140 mm, s výpustí	NKB-35OP	
	VT 056.xx	Bidetová stojánková baterie 130 mm, bez výpusti	NKB-35OP	
	VT 055.xx	Bidetová stojánková baterie 130 mm, s výpustí	NKB-35OP	
	VT 032.xx	Sprchová nástěnná baterie bez sprchového setu	K-35B	
	VT 062.xx.O1	Podomítková baterie 1-cestná s tělesem	K-35A	
	VT 061.xx.O2	Podomítková baterie automatická 2-cestná s tělesem	K-35B	
SYSTEM BOX	07B.50	Základní těleso pro umyvad. Podom. baterie, R-box Basin	---	
	07E.50	Základní těleso pro podomítkové baterie, R-box Vertical 1/2	---	
	07F.50	Základní těleso pro podomítkové baterie, R-box Vertical 2/3	---	
	07D.50	Základní těleso pro podomítkové baterie, R-box	---	
Doplňkové značení: .xx povrchová úprava	.00CR	Chrom	.30SS	Nerez
	.10WH	Bílá	.30SSB	Nerez kartáčovaná
	.10WV	Bílá velvet	.40BR	Bronzová
	.20BL	Černá	.60GL	Zlatá
	.20BLM	Černá mat	.60GLB	Zlato kartáčované
	.20BLCR	Černá chrom	.60RG	Růžové zlato
	.20BLB	Černá kartáčovaná	.60RGB	Růžové zlato kartáčované
	.20GB	Grafit kartáčovaný	.70RAB	Růžová antik kartáčovaná
Distributor:		RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram I, IČO: 25612492		

Popis a účel použití:

Vodovodní baterie řady Espirit, Eleganta, Vital a SYSTEM BOX, určené pro nástěnnou instalaci a pro instalaci do zařizovacích předmětů, které pomocí ovládacího zařízení směřují horkou a studenou vodu mezi pozici „studená voda“ a pozici „horká voda“ a seřizují průtok mezi pozicí „žádný průtok“ a „maximální průtok“. Jsou určeny do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu. Jedná se o pákové směšovací vodovodní baterie, které mají mosazné mísící těleso, osazené kartuší s keramickými destičkami, který ovládá průtok. Ke kartuši je připevněna ovládací páka. Výtokový otvor je opatřen perlátorem.

- 1) Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)
- 2) Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody

Použité předpisy:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- ČSN EN 817:2009 Zdravotnětechnické armatury – Mechanické směšovací armatury (PN 10) – Všeobecné technické požadavky

Výrobky jsou za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné.

Použitý způsob posouzení shody:

- postup podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

²⁾ Autorizované osoby podílející se na posouzení shody


- obchodní jméno: Strojírenský zkušební ústav, s.p.
- sídlo: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
- obchodní jméno: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
- sídlo: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika

Byly vydány:

- Certifikát č: 202/C5/2022/B-02083-22-rev.1, ze dne 31.01.2024
- Závěrečný protokol č. 30-16954/1/MZ, ze dne 31.01.2024
- Výsledné zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou č.j. ZU/38579/2022 ze dne 19.12.2022

Příbram, 23.06.2025
Místo vydání, datum

Ing. Patrik Kreysa
ředitel úseku obchodní strategie
Jméno a funkce odpovědné osoby



Podpis

1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*
2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

Atbilstības deklarācija Nr. S.025

saskaņā ar likuma Nr. 22/1997 Sb., spēkā esošās redakcijas 13. pantu un valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., kas grozīti ar valdības noteikumiem Nr. 312/2005 Sb., 13. pantu

1) Mēs

"RAVAK a.s."; Obecnická 285, 261 01

Příbram

Reģ. Nr.: 25612492

ar šo paziņojam,

ka zemāk norādītie produkti, pamatojoties uz to koncepciju un konstrukciju, kā arī apgrozībā laistie izstrādājumi atbilst valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., spēkā esošajā redakcijā un noteikumu Nr. 409/2005 Sb., prasībām. Ražotājs ir veicis pasākumus, ar kuriem tas nodrošina visu tirgū laisto produktu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un pamatprasībām; tas ir nodrošinājis visus nepieciešamos pasākumus tam, lai ražošanas process, produktu galīgo pārbaudi un testēšanu ieskaitot, nodrošinātu ražošanas vienveidību un produktu atbilstību gan tipam, kas aprakstīts produkta sertifikātā, gan uz produktu attiecināmajām pamatprasībām.

Ja produkti tiek pārveidoti, nesaņemot mūsu apstiprinājumu, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Produkti:	Ūdens jaucējkrāni, sērija Espirit, Eleganta, Vital, SYSTEM BOX		
Sērija	Tipa apzīmējums	Nosaukums	Kasetne
Espirit	ES 022.xx	Pie sienas stiprināms vannas jaucējkrāns bez dušas komplekta	K-35A
	ES 022.xx.+S	Pie sienas stiprināms vannas jaucējkrāns ar dušas komplektu	K-35A
	ES 080.xx	Uz grīdas montējams vannas jaucējkrāns ar korpusu	K-35A
	ES 019.xx.O1.RB07B	Zemapmetuma izlietnes jaucējkrāns bez korpusa	K-35A
	ES 012.xx	Izlietnes jaucējkrāns 190 mm, bez notekas aizvēršanas	KH-25OP
	ES 011.xx	Izlietnes jaucējkrāns 190 mm, ar notekas aizvēršanu	KH-25OP
	ES 014.xx	Izlietnes jaucējkrāns 250 mm, bez notekas aizvēršanas	KH-25OP
	ES 015.xx	Izlietnes jaucējkrāns 340 mm, bez notekas aizvēršanas	KH-25OP
	ES 056.xx	Bidē jaucējkrāns 180 mm, bez notekas aizvēršanas	KH-25OP
	ES 055.xx	Bidē jaucējkrāns 180 mm, ar notekas aizvēršanu	KH-25OP
	ES 032.xx	Pie sienas stiprināms dušas jaucējkrāns bez dušas komplekta	K-35A
	ES 062.xx.O1	Zemapmetuma 1-ceļa jaucējkrāns ar korpusu	K-35A
	ES 065.xx.O2.RB07E	Zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns bez korpusa	K-35A
	ES 065.xx.O2.RB07D.+S	Zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns bez korpusa, ar komplektu	K-35A
	ES 068.xx.O3.RB07D.+S	Zemapmetuma 3-ceļu jaucējkrāns bez korpusa, ar komplektu	K-35A
	ES 065.xx.2.07F	Zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns bez korpusa	K-35A
	ES 068.xx.O3.RB07F	Zemapmetuma 3-ceļu jaucējkrāns bez korpusa	K-35A
	ES 061.xx.O2	Automātisks zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns ar korpusu	K-35B
Eleganta	EL 022.xx	Pie sienas stiprināms vannas jaucējkrāns bez dušas komplekta	K-35A
	EL 022.xx.+S	Pie sienas stiprināms vannas jaucējkrāns ar dušas komplektu	K-35A
	EL 019.xx.O1.RB07B	Zemapmetuma izlietnes jaucējkrāns bez korpusa	K-35A
	EL 012.xx	Izlietnes jaucējkrāns 170 mm, bez notekas aizvēršanas	KH-25OP
	EL 011.xx	Izlietnes jaucējkrāns 170 mm, ar notekas aizvēršanu	KH-25OP
	EL 014.xx	Izlietnes jaucējkrāns 220 mm, bez notekas aizvēršanas	KH-25OP
	EL 015.xx	Izlietnes jaucējkrāns 335 mm, bez notekas aizvēršanas	KH-25OP

	EL 056.xx EL 055.xx EL 032.xx EL 062.xx.O1 EL 061.xx.O2 EL 065.xx.O2.RB07E EL 065.xx.O2.RB07D.+S EL 068.xx.O3.RB07D.+S EL 065.xx.2.07F EL 068.xx.O3.RB07F	Bidē jaucējkrāns 130 mm, bez notekas aizvēršanas Bidē jaucējkrāns 130 mm, ar notekas aizvēršanu Pie sienas stiprināms dušas jaucējkrāns bez dušas komplekta Zemapmetuma 1-ceļa jaucējkrāns ar korpusu Automātisks zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns ar korpusu Zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns bez korpusa Zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns bez korpusa, ar komplektu Zemapmetuma 3-ceļu jaucējkrāns bez korpusa, ar komplektu Zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns bez korpusa Zemapmetuma 3-ceļu jaucējkrāns bez korpusa	KH-25OP KH-25OP K-35A K-35A K-35B K-35A K-35A K-35A K-35A	
Vital	VT 022.xx VT 022.xx.+S VT 012.xx VT 011.xx VT 056.xx VT 055.xx VT 032.xx VT 062.xx.O1 VT 061.xx.O2	Pie sienas stiprināms vannas jaucējkrāns bez dušas komplekta Pie sienas stiprināms vannas jaucējkrāns bez dušas komplekta Izlietnes jaucējkrāns 140 mm, bez notekas aizvēršanas Izlietnes jaucējkrāns 140 mm, ar notekas aizvēršanu Bidē jaucējkrāns 130 mm, bez notekas aizvēršanas Bidē jaucējkrāns 130 mm, ar notekas aizvēršanu Pie sienas stiprināms dušas jaucējkrāns bez dušas komplekta Zemapmetuma 1-ceļa jaucējkrāns ar korpusu Automātisks zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns ar korpusu	K-35B K-35B NKB-35OP NKB-35OP NKB-35OP NKB-35OP K-35B K-35A K-35B	
SYSTEM BOX	07B.50 07E.50 07F.50 07D.50	Pamatkorpuss izlietnei Zemapm. jaucējkrāns R-box Basin Zemapmetuma jaucējkrānu R-box Vertical 1/2 pamatkorpuss Zemapmetuma jaucējkrānu R-box Vertical 2/3 pamatkorpuss Zemapmetuma jaucējkrānu R-box pamatkorpuss	--- --- --- ---	
Papildu marķējums: .xx virsmas apstrāde	.00CR	Hroms	.30SS	Nerūsējošais tērauds
	.10WH	Balta	.30SSB	Pulēts nerūsējošais tērauds
	.10WV	Velveta balta	.40BR	Bronzas
	.20BL	Melna	.60GL	Zelta
	.20BLM	Matēta melna	.60GLB	Pulēts zelts
	.20BLCR	Melna hroma	.60RG	Rozā zelts
	.20BLB	Pulēta melna	.60RGB	Pulēts rozā zelts
	.20GB	Pulēts grafīts	.70RAB	Pulēta rozā antik
Izplatītājs:	RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram I, reģ. Nr.: 25612492			

Apraksts un lietošanas mērķis:

Espirit, Eleganta, Vital un SYSTEM BOX sērijas ūdens jaucējkrāni, kas paredzēti montāžai pie sienas un montāžai iekārtas elementos, ar vadības ietaises palīdzību sajauc karsto un auksto ūdeni starp pozīcijām "auksts ūdens" un "karsts ūdens" un regulē plūsmu starp pozīcijām "nav plūsmas" un "maksimāla plūsma". Tie ir paredzēti izmantošanai cilvēku patēriņam paredzētā ūdens sadalē. Runa ir par ūdens jaucējkrāniem ar sviras mehānismu, kam ir misiņa jaukšanas korpuss, un kas aprīkoti ar jaukšanas kasetni ar keramikas plāksnītēm plūsmas regulēšanai. Kasetnei ir piestiprināta vadības svira. Izplūdes atvere ir aprīkota ar aeratoru.

Piemērotie tiesību akti:

- Likums Nr. 22/1997 Sb., "Par tehniskajām prasībām produktiem un par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu dažos likumos" tā vēlāko grozījumu un papildinājumu redakcijā
- Valdības noteikumi Nr. 163/2002 Sb., "Ar kuriem nosaka tehniskās prasības atsevišķiem būvniecības produktiem" valdības noteikumu Nr. 312/2005 Sb., un valdības noteikumu Nr. 215/2016 Sb., redakcijā
- Likums Nr. 258/2000 Sb., "Par sabiedrības veselības aizsardzību" spēkā esošajā redakcijā
- Veselības ministrijas noteikumi č.409/2005 Sb., "Par higiēnas prasībām produktiem, kas nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, un ūdens apstrādei"
- ČSN EN 817:2009 Sanitārtehniskā armatūra – mehāniskie jaucējkrāni (PN 10) – Vispārīgās tehniskās specifikācijas

Produkti ir droši, ja tos izmanto parastajā veidā un atbilstoši paredzētajam pielietojumam.

Pielietotā atbilstības novērtēšanas metode:

- procedūra atbilstoši valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., 5. pantam
Veselības ministrijas noteikumiem Nr. 409/2005 Sb.

2) Pilnvarotās personas, kas sadarbojas atbilstības novērtēšanā

- uzņēmuma nosaukums: Valsts uzņēmums "Strojírenský zkušební ústav, s.p."
- juridiskā adrese: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Čehijas Republika
- uzņēmuma nosaukums: Veselības institūts Ostravā
- juridiskā adrese: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Čehijas Republika

Izdoti:

- Sertifikāts Nr.: 31.01.2024., 202/C5/2022/B-02083-22-rev.1
- 31.01.2024. noslēguma protokols Nr. 30-16954/1/MZ
- 21.12.2021. priekšmetu, kas nonāk tiešā saskarē ar dzeramo ūdeni, galīgais novērtējums 19.12.2022., Nr. ZU/38579/2022

Pršibramā,

23.06.2025.

Izdošanas vieta, datums

Ing. Patrik Kreysa
tirdzniecības stratēģijas daļas
direktors

Atbildīgās personas vārds un amats

/paraksts/

Paraksts

Tulkojums no čehu valodas latviešu valodā. Tulce Diana Kaušpēdienē par kriminālbildību saskaņā ar LR KK 235.
p. par nepatiesu vai apzināti nepareizu tulkojumu brīdināta.

